


# GAMME TEXTILE - CFP FLEX

## Caractéristiques techniques

 V3.0 2021-11-30		Type							Application sur Textile		Impression	Film transfert				Transfert					Lavage Séchage			
Produit	Référence	Découpe Plotter	Découpe Laser	Impression Découpe	Tape ou Papier pour transfert (5)	Elastique	Petites lettres Détails fins	Anti resublimation	Type (C : Coton Pe : Polyester Pc : Polycoton N : Nylon)	Couleur	Type	Type Support	Avec Adhésif (1)	Epaisseur Film / Support (µm)	Echenillage	Température pressage (°C)	Pression	Temps (sec)	Type de Tape utilisé	Pelage	Lavage (°C) après 24h	Résistance au lavage	Séchage Sèche Linge	
<a href="#">UNIFLEX A</a>	101A ... 140A	●	●	-		●	●	-	Tous (2)	Toutes	-	Polyester	Léger	80 / 120	Précis	130 & 150 (voir FT)	Médium	5 & 30 (voir FT)	-	Tiède (voir FT)	40 & 95 (voir FT)	Forte	●	
<a href="#">UNIFLEX A NATURE</a>	101 et 103N	●		-		●	●	-	Tous (2)	Toutes	-	Papier	Léger	90 / 125	Précis	130 & 150 (voir FT)	Médium	5 & 30 (voir FT)	-	Tiède (voir FT)	40 & 95 (voir FT)	Forte	●	
<a href="#">UNIFLEX QUICK</a>	101-103-106-107-109-111-117-118-119-124 et 125S	●	●	-		●		-	Tous (2)	Toutes	-	Polyester	-	75 / 100	Rapide	130 & 150 (voir FT)	Médium	10 & 30 (voir FT)	-	Tiède (voir FT)	40 & 95 (voir FT)	Forte	-	
<a href="#">UNIFLEX QUICK BLOCKSUB</a>	103S et 106S BS	●		-		●●		●●	Tous sublimés	Toutes	-	Polyester	-	115 / 100	Précis Rapide	130	Médium	5	-	Tiède (voir FT)	60	Bonne	-	
<a href="#">UNIFLEX GLOSSY</a>	101-103-124 et 125G	●		-		●		-	C / Pe / Pc	Toutes	-	Polyester	-	90 / 100	Rapide	130	Médium	5	-	Tiède (voir FT)	60	Forte	-	
<a href="#">UNIFLEX DIAMOND RAINBOW</a>	100D	●		-		●	-	●●	C / Pe / Pc	Toutes	-	Polyester	-	70 / 100	Rapide	140	Médium	10	-	Froid	30	Bonne	-	
<a href="#">UNIFLEX HOLOFOIL</a>	109H	●		-		●	-	●●	C / Pe / Pc	Toutes	-	Polyester	-	60 / 100	Rapide	140	Médium	10	-	Froid	30	Bonne	-	
<a href="#">UNIFLEX SPARKLES</a>	111 et 125SP	●		-		●	-	●●	C / Pe / Pc	Toutes	-	Polyester	-	60 / 100	Rapide	140	Médium	10	-	Froid	30	Bonne	-	
<a href="#">UNIFLEX MIRROR</a>	124 et 125M	●		-		●	-	●●	C / Pe / Pc	Toutes	-	Polyester	-	60 / 100	Rapide	140	Médium	10	-	Froid	30	Bonne	-	
<a href="#">UNIPRINT A</a>	301A	●		●		●	●	-	Tous (2)	Toutes	Solv-Ecosolv-Latex-UV	Polyester	Léger	80 / 110	Précis	140 & 150 (voir FT)	Médium	10 & 20 (voir FT)	600	Chaud	40 & 60	Bonne	●	
<a href="#">UNIPRINT NATURE</a>	303	●		●		●	-	-	Tous (2)	Toutes	Solv-Ecosolv-Latex	Papier	●	80 / 135	Rapide	140 & 150 (voir FT)	Médium	10 & 20 (voir FT)	600	Lent	40 & 60	Bonne	●	
<a href="#">UNIPRINT A CLEAR MATT</a>	305A	●		●		●	●	-	C / Pe / Pc	Blancs ou Clairs	Solv-Ecosolv	Polyester	●	55 / 120	Précis	145	Médium	10	-	Tiède	60	Bonne	●	
<a href="#">UNIPRINT SOFT BLOCKSUB</a>	302BS	●		●		●●	-	●●	Tous sublimés	Toutes	Solv-Ecosolv-Latex	Polyester	Léger	125 / 115	Rapide	120	Médium	5	600	Chaud	60	Excellente	-	
<a href="#">LIBERTY LASER CLEAR A</a>	L401A	●		●		●	●	-	C / Pe (3) / Pc / N (4)	Blancs ou Clairs	Laser	Polyester	Léger	60 / 120	Précis	160 & 160	Maxi / 5 bar	30 & 30	-	Froid	60	Forte	-	
<a href="#">LIBERTY LASER CLEAR S</a>	L401S	●		●		●	-	-	C / Pe (3) / Pc / N (4)	Blancs ou Clairs	Laser	Polyester	-	60 / 100	Rapide	160 & 160	Maxi / 5 bar	30 & 30	-	Froid	60	Forte	-	
<a href="#">LIBERTY LASER CLEAR STRETCH S</a>	L402S	●		●		●●	-	-	C / Pe (3) / Pc / N (4)	Blancs ou Clairs	Laser	Polyester	-	60 / 100	Rapide	160 & 160	Maxi / 5 bar	30 & 30	-	Froid	60	Forte	-	
<a href="#">LIBERTY LASER DARK A</a>	L403A	●		●		●	●	-	C / Pe (3) / Pc / N (4)	Foncés	Laser	Polyester	●	90 / 120	Précis Rapide	160 (voir FT)	Maxi / 5 bar	30	501 502	Froid	40	Forte	-	
<a href="#">LIBERTY LASER DARK P</a>	L103P	●		●		●	-	-	C / Pe (3) / Pc / N (4)	Foncés	Laser	Papier	-	90 / 140	Rapide	160	Maxi / 5 bar	30	501 502	Froid	40	Forte	-	
<a href="#">LIBERTY LASER DARK PREMIUM</a>	L404A	●		●		●	●	-	C / Pe (6) / Pc / N (4)	Foncés	Laser	Polyester	●	110 / 120	Rapide	140	Maxi / 5 bar	15	501 502	Froid	40 & 30 (voir FT)	Forte	-	
<a href="#">LIBERTY 4ALL CLEAR A</a>	801A	●		●		●	●	-	C / Pe (3) / Pc / N (4)	Blancs ou Clairs	Laser / Jet Encre / Solv-Ecosolv	Polyester	●	60 / 120	Précis Rapide	160 (x2) (voir FT)	Maxi / 5 bar	30	-	Froid	40	Forte	-	
<a href="#">LIBERTY SUBLI</a>	S701A	●		●		●	●	-	C / Pe (6) / Pc / N (4)	Toutes	Sublimation / Jet Encre	Polyester	Léger	130 / 120	Précis Rapide	140 - 150 & 120 (voir FT)	Maxi / 5 bar	15 - 20 & 5 (voir FT)	502 (motifs espacés)	Chaud	30	Forte	-	
<a href="#">LIBERTY PATCH SUBLI</a>	S901T	●	●	●		-	-	-	C / Pe / Pc / N (4)	Toutes	Sublimation	Polyester	Léger	300 / 120	Rapide	190 & 150 (voir FT)	Maxi / 5 bar	50 & 20 (voir FT)	Papier Subli	Chaud	40 & 95 (voir FT)	Excellente	-	
<a href="#">LIBERTY PATCH SUBLI SOFT</a>	S903T	●	●	●		-	-	-	C / Pe / Pc / N (4)	Toutes	Sublimation	Polyester	Léger	280 / 120	Rapide	190 & 150 (voir FT)	Maxi / 5 bar	50 & 20 (voir FT)	Papier Subli	Chaud	40 & 95 (voir FT)	Excellente	-	
<a href="#">LIBERTY PATCH SUBLI TWILL</a>	S904T	●	●	●		-	-	-	C / Pe / Pc / N (4)	Toutes	Sublimation	Polyester	Léger	230 / 120	Rapide	190 & 150 (voir FT)	Maxi / 5 bar	50 & 5 (voir FT)	Papier Subli	Chaud	40 & 95 (voir FT)	Excellente	-	
<a href="#">LIBERTY PATCH SUBLI BLOCKSUB</a>	S901TBS	●	●	●		-	-	●●	Polyester sublimés	Toutes	Sublimation	Polyester	Léger	380 / 120	Rapide	190 & 140 (voir FT)	Maxi / 5 bar	50 & 5 (voir FT)	Papier Subli	Chaud	40	Excellente	-	
<a href="#">LIBERTY TRANSFER PAPER SUBLI</a>	P902	●			● (P)																			
<a href="#">TAPE 501</a>	501	●			● (PP)							-	●	100										
<a href="#">TAPE 502</a>	502	●			● (PP)							Papier	●	100 / 40										
<a href="#">TAPE 600</a>	600	●			● (PE)							Polypropylène	●	120 / 40										

(1) Favorise l'échenillage des petits détails  
 (2) Pour Nylon et Polyester enduits (A tester selon enduction)  
 (3) Sauf polyester sublimés  
 (4) A tester selon type de Nylon  
 (5) P : Papier / PP : Polypropylène / PE : Polyester